

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Россельхознадзора



ВЛАСОВ Н.А.

24 ОКТ 2019

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «Рыбий жир» для улучшения обмена веществ у животных и птиц

(Организация-производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

### I. Общие сведения

1. Рыбий жир (*Oleum jecoris*) — кормовая добавка для улучшения обмена веществ у животных и птиц.

2. Кормовая добавка содержит жир рыб и морских млекопитающих, богатый ненасыщенными жирными кислотами и витамином А. В 1 мл добавки содержится витамина А - не менее 10 МЕ.

Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой маслянистую жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого, от оранжевого до темно-красного цвета с характерным запахом.

4. Выпускают расфасованной по 30, 50, 100, 150, 200 мл в стеклянные и полимерные флаконы; 330, 500 мл; 1 л, 1,5 л; 2 л; 3 л; 5 л; 10 л; 20 л и 50 л в полимерные флаконы и канистры.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; названия, назначения и способа применения добавки; состава и гарантированных показателей; объема в единице фасовки, номера партии; срока и условий хранения; даты изготовления; информации о подтверждении соответствия, обозначения СТО, регистрационного номера; надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5° С до 25° С.

Срок хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается использовать кормовую добавку по окончании срока хранения.

### II. Биологические свойства

5. Биологические свойства кормовой добавки обусловлены наличием ненасыщенных жирных кислот и витамина А.

6. Применение кормовой добавки способствует нормализации обмена веществ, благоприятно влияет на рост и развитие животных и птиц. Кормовая добавка используется как общеукрепляющее средство.

### III. Порядок применения

7. Рыбий жир применяют для обогащения рационов ненасыщенными жирными кислотами и витамином А, с целью улучшения обмена веществ у животных и птиц.

8. Кормовую добавку назначают ежедневно с кормом в течение всего периода кормления.

Нормы ввода составляют:

| Вид, возраст животных                           | Норма ввода      |         | Вид, возраст животных  | Норма ввода, мл/гол |
|---|------------------|---------|--|---------------------|
|   | мл/кг массы тела | мл/гол  |  |                     |
| Собаки  | 0,5              | —       | Птица (перепелки, куры, фазаны, индейки)<br>Ремонтной молодняк птицы | 1-5                 |
| Кошки   | 1                | —       |  | 0,3-0,5             |
| Свиньи (поросята-отъемыши, молодняк на откорме) | —                | 5       | Пушные звери:<br>норки, песцы, лисы                                  | 5-30                |
| Коровы  | —                | 100-500 | Кролики<br>Крольчата   | 2-3,0               |
| Телята  |                  | 5-10    |  | 0,5-1,0             |
| Молодняк овец и коз                             | —                | 5-10    | Лошади<br>Жеребята   | 100-200<br>40-100   |

9. В рекомендуемых дозах кормовая добавка не вызывает у животных побочных явлений и осложнений.

10. Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками. Совместное использование кормовой добавки с витаминными лекарственными препаратами и кормовыми добавками требует консультации с ветеринарным специалистом.

11. Противопоказаний по применению не установлено.

12. Рыбий жир не применяют продуктивным животным в течение 7 дней до убоя, так как он придаёт продукции запах рыбы.

#### IV. Меры личной профилактики

13. При работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, плотные перчатки, защитные очки.

14. Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого контакта с ней. В случае появления аллергических реакций следует обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку продукта).

15. Хранить в местах, недоступных для детей.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению кормовой добавки Рыбий жир, утвержденная Россельхознадзором 20 января 2017 года.

Наименование и адрес организации-разработчика: ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7

Наименование и адрес организации-производителя: ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВР-2-13.16/03314